




CONNAÎTRE LA SOURCE

Les tiques et les moustiques peuvent transmettre un grand nombre de maladies virales aux animaux et aux humains, **y compris la fièvre Crimée-Congo et celle de la vallée du Rift.**

Certains **ruminants sauvages et le bétail peuvent être infectés** via la morsure d'une tique ou la piqûre d'un moustique porteurs de ces maladies. Ils peuvent ensuite potentiellement **transmettre ces maladies aux humains.**



COMPRENDRE LES RISQUES

Pour minimiser les risques de transmission de ces maladies, **il faut lutter contre la présence des tiques et des moustiques, et rester vigilant face à leurs piqûres** et morsures.

Alors que les moustiques et les tiques posent un risque important, **les humains peuvent également être infectés par un contact direct avec les fluides et le sang des animaux d'élevage ou de ruminants sauvages infectés**, souvent pendant l'abattage ou la consommation de viande pas ou mal cuite.



Comment se protéger des **MOUSTIQUES ET DES TIQUES ?**



ÉVITER ET ÉLIMINER
les eaux stagnantes



COUPER LES HERBES HAUTES
autour des habitations



SE COUVRIR
avec des vêtements clairs,
amples et longs



**TRAITER LE BÉTAIL
AVEC DES PRODUITS
ANTI-TIQUES, SI DISPONIBLES,**
pour réduire la population
de tiques



RECHERCHER
des tiques sur tout
le corps pour les éliminer



UTILISER DES MOUSTIQUAIRES
imprégnées d'insecticide



**APPLIQUER DES RÉPULSIFS
CUTANÉS, SI DISPONIBLES,**
sur les parties découvertes du corps

AGIR AUJOURD'HUI pour minimiser les risques



BONNES PRATIQUES

- 1 • **ÉVITER OU ÉLIMINER** les eaux stagnantes et vider régulièrement tout réceptacle pouvant en contenir.
- 2 • **ÉVITER** de laisser des herbes hautes autour des habitations.



- 1 • **RECOUVRIR LE CORPS** avec des vêtements clairs, amples et longs.
- 2 • **APPLIQUER DES RÉPULSIFS**, si disponibles, sur les parties découvertes du corps humain et sur le bétail.
- 3 • **UTILISER DES MOUSTIQUAIRES** imprégnées d'insecticide autour des lits.
- 4 • **APRÈS UNE SORTIE EN BROUSSE :**
 - rechercher des tiques sur tout le corps pour les éliminer ;
 - retirer les tiques trouvées sur les animaux ;
 - enlever toute tique avec une pince pointue en prenant soin de ne pas laisser sa tête dans la peau.
- 5 • **SURVEILLER LES SIGNES DE MALADIES CHEZ LES ANIMAUX** (avortement, fièvre, vomissements, mort).
- 6 • **PRÉVENIR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES** en cas de morts suspectes du bétail.