

Campagne de vaccination antirabique de masse à Madagascar

RAZAFINDRAIBE Nivohanitra Perle

Vétérinaire, Epidémiologiste d'intervention

Direction des Services Vétérinaires

Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madagascar

Plan

- Rage à Madagascar
- Campagne de vaccination antirabique de masse menée à Madagascar
- Stratégie d'utilisation des vaccins
- Organisation des sites de vaccination
- Sensibilisation
- Gestion de ressources humaines
- Gestion de la chaîne de froid

Madagascar

- ✓ la plus grande île dans l’Océan Indien, 587 041 km²
- ✓ compte 22 régions (119 districts, 1 579 communes, 17 485 fokontany)



Premier cas de rage humaine documenté à Madagascar en 1896

Rage : endémique et sous déclarée

En moyenne,

- ✓ 15 cas de rage humaine déclaré confirmés par l’IPM chaque année
- ✓ 50 cas de rage animale déclaré confirmés par l’IPM chaque année (toute espèce confondue), 80% rage canine


Lutte contre la rage fait partie des programmes prioritaires de l’Etat Malagasy pour atteindre l’objectif de la politique générale « santé pour tous »



**FANKALAZANA NASIONALY NY ANDRO IRAISAM.PIRENENA HIADIANA @ NY HAROMOTANA
ETO ANTSIRABE IZAY HATAO AO @ NY "PLACE DE LA CULTURE"
FOIBEM.PARITRY NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA ARY NY JONO AMBANIANDREFANA**

**11 OKT. 2019
12 OKT. 2019**

"La rage s'arrête ici"

Pharmacie Vitoanane

Campagnes de vaccination antirabique de masse menées à Madagascar




- 2018 : engagement du gouvernement Malagasy dans le programme de l'élimination de la rage à travers le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche
- Fin 2018 : dotation de 75 000 doses de vaccins (GARC)
- Juillet, Août, Septembre 2019 : première campagne de vaccination des chiens et chats de masse dans deux zones pilotes
 - 30 788 animaux vaccinés
- Avril, mai, juin 2020 : deuxième campagne de masse dans 7 régions
 - 28 000 animaux vaccinés
- D'autres doses ont été destinées pour la réalisation de riposte au niveau des foyers (hors zones pilotes)
- Décembre 2019 : dotation de 100 000 doses de vaccin (OIE Régionale)



Stratégie de l'utilisation des vaccins et ressources disponibles

| Zones à fortes notifications (33 districts) | Zones à faibles notifications (28 districts) | Zones silencieuses (58 districts) |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">  Cas confirmés humain/animal : plus d'un cas par mois  Cas probables humain/animal : plus d'un cas par mois  Cas suspect animal : plus d'un cas par mois | <ul style="list-style-type: none">  Cas confirmés humain/animal : au moins un cas dans l'année  Cas probables humains/animal : au moins un cas dans l'année  Cas suspect animal : plus d'un cas par mois | <ul style="list-style-type: none">  Cas confirmés humain/animal : 0  Cas probables humains/animal : 0  Cas suspect animal : peut-être un dans l'année |
|  <ul style="list-style-type: none">  Campagne annuelle de vaccination de masse gratuites des chiens et chats  Sensibilisation de la population  Gestion de la population canine | <ul style="list-style-type: none">  Sensibilisation de la population  Renforcement de la surveillance  Organisation de campagne de vaccination de masse dans les villages concernés | <ul style="list-style-type: none">  Renforcement de la surveillance  Sensibilisation de la population  Organisation de campagne de vaccination de masse dans les villages concernés |

Organisation des sites de vaccination





15 jours avant la campagne :

- 🔥 Posters, affiches, peintures sur les murs publics autorisés
- 🔥 Diffusion des spots audio et vidéo dans les canaux TV et radio : national, privé, régional
- 🔥 Plateaux TV et radio en direct

Durant la campagne

- 🔥 Tam Tam
- 🔥 Sensibilisation sur les dangers de la rage
- 🔥 Plateaux TV et radio en direct




| Page | Contenu | Titre | Page |
|------|---|-------|------|
| 1 | Présentation de l'unité de veille sanitaire COI | 1 | 1 |
| 2 | Présentation de l'unité de veille sanitaire COI | 2 | 2 |
| 3 | Présentation de l'unité de veille sanitaire COI | 3 | 3 |
| 4 | Présentation de l'unité de veille sanitaire COI | 4 | 4 |
| 5 | Présentation de l'unité de veille sanitaire COI | 5 | 5 |

La DSV a mobilisée des équipes au niveau centrale et régionale

- ❖ Vétérinaires de l'Etat
- ❖ Techniciens d'élevage
- ❖ Vétérinaires sanitaires et leurs agents

Une équipe

- ❖ Au moins deux vétérinaires
- ❖ Un technicien



La gestion de la chaîne de froid



Merci de votre aimable attention

