

# Situation de la peste porcine Africaine dans le monde

Lina AWADA

Vétérinaire épidémiologiste  
Organisation Mondiale de la  
Santé Animale (OMSA)



World  
Organisation  
for Animal  
Health

Organisation  
mondiale  
de la santé  
animale

Organización  
Mundial  
de Sanidad  
Animal



## Sommaire

1. Notification des données à l'OMSA

2. Situation mondiale

3. Situations régionales



# 1. Notification des données à l'OMSA



Aux fins du [Code terrestre](#), la peste porcine africaine est définie comme une [infection](#) des suidés par le virus de la peste porcine africaine.

L'[infection](#) par le virus de la peste porcine africaine est avérée dès lors que :


1. du **virus de la peste porcine africaine a été isolé** à partir d'échantillons prélevés sur un suidé ;

OU

2. de **l'antigène ou de l'acide ribonucléique propre au virus de la peste porcine africaine a été identifié** dans des échantillons prélevés sur un **suidé manifestant des signes cliniques ou présentant des lésions pathologiques** qui évoquent la maladie ou ayant un lien épidémiologique avec une suspicion de [cas](#) ou un [cas](#) confirmé de peste porcine africaine ou pour lequel **il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs** avec le virus de la peste porcine africaine ;


OU

3. **des anticorps dirigés contre le virus de la peste porcine africaine ont été mis en évidence** dans des échantillons prélevés sur un **suidé manifestant des signes cliniques ou présentant des lésions pathologiques** qui évoquent la maladie ou **ayant un lien épidémiologique** avec une suspicion de [cas](#) ou un [cas](#) confirmé de peste porcine africaine, ou **pour lequel il existe des raisons de suspecter un lien** ou un contact antérieurs avec le virus de la peste porcine africaine.






- Facile d'utilisation et intuitif
- Cartographie dynamique à haute résolution
- Intéropérabilité et connectivité avec d'autres systems complémentaires
- Données en accès libre



<https://wahis.woah.org/#/home>

# Évolution technologique et collaboration avec les partenaires : l'accord tripartite



**GLEWS** platform  
Global Early Warning and Response System for Major Animal Diseases, including Zoonoses

**EIOS** EPIDEMIC INTELLIGENCE FROM OPEN SOURCES

 Intelliriver Source  
**IBIS** (Australia)

Laboratoires de référence (réseau OMSA)





# 2. Situation mondiale






Région	Pays déclarant une surveillance de routine		Pays déclarant une surveillance ciblée	
	Chez les porcs	Chez les suidés sauvages	Chez les porcs	Chez les suidés sauvages
Afrique	30	10	11	2
Amériques	21	8	5	1
Asie	23	11	9	3
Europe	31	17	17	19
Océanie	11	3	0	0
Total	116	49	42	25




## 74 pays et territoires atteints





# Situation mondiale 2005-2022 (au 8 août)





# Situation mondiale 2005-2022 (au 8 août)

Première apparition en Asie



2018




2019








# Situation mondiale 2005-2022 (au 8 août)




Première apparition dans les Amériques





*Plus de 70% des cas sur cette période ont été notifiés depuis 2018*




*Saisonnalité complexe et différences entre animaux domestiques et sauvages*



# 3. Situations régionales






**32 pays et territoires**

Une centaine de cas chez suidés sauvages

626 000 cas chez les porcs domestiques



**Depuis 2021 à Haïti et en République Dominicaine :**

Aucun cas chez suidés sauvages


9 500 cas chez les porcs domestiques



**Depuis 2007 : 20 pays et territoires**

3 000 cas chez suidés sauvages

255 000 cas chez les porcs domestiques




Foyers notifiés via l'alerte précoce

**Depuis 2005 : 19 pays et territoires**

77 000 cas chez suidés sauvages

1 425 000 cas chez les porcs domestiques



**Depuis 2020 : Papouasie Nouvelle Guinée**

Aucun cas chez suidés sauvages

500 cas chez les porcs domestiques



- Présence de la peste porcine Africaine dans toutes les régions
- La situation se détériore
- Importance de la surveillance chez les porcs domestiques et suidés sauvages
- Détection et notification précoces & transparence cruciales



# Merci

---

12, rue de Prony, 75017 Paris, France  
T. +33 (0)1 44 15 19 49  
F. +33 (0)1 42 67 09 87

woah@woah.org  
www.woah.org

[Facebook](#)  
[Twitter](#)  
[Instagram](#)  
[LinkedIn](#)  
[YouTube](#)  
[Flickr](#)



World  
Organisation  
for Animal  
Health

Organisation  
mondiale  
de la santé  
animale

Organización  
Mundial  
de Sanidad  
Animal

