

Points saillants sur l'état de stratégie régionale de la PPR dans la sous-région CEEAC

Dr BOUZABO Patchili

23 FEVRIER 2023

Coordonnateur CT CRSA – AFRIQUE



World
Organisation
for Animal
Health

Organisation
mondiale
de la santé
animale

Organización
Mundial
de Sanidad
Animal

Objectifs de la Stratégie de l'Éradication de la PPR (CER) ²

OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif général est d'atteindre à la fin de la phase 3 (entre 2028 et 2029), l'éradication de la maladie dans la sous Région.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Renforcer les capacités de la surveillance épidémiologique transfrontalière ;
- Renforcer les capacités de diagnostic des Laboratoires de la sous région ;
- Améliorer le partenariat avec les différents acteurs adhésion des éleveurs ;

RESULTATS ATTENDUS

- Capacités de surveillance épidémiologique et diagnostic des Labo renforcées ;
- Partenariats avec les différents acteurs y compris l'adhésion des éleveurs améliorés ;
- Mise en œuvre des Plans stratégiques nationales des pays est suivie et évaluée



- Stratégies régionales d'éradication de la PPR s'alignent aux politiques de la CUA, notamment le PDDA ;
- Finalité des dites stratégies est de contribuer à :
- Sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté ;
- Amélioration des revenus et des conditions de vie des éleveurs ;
- Croissance économique des Etats membres
- Adopter l'approche régulière par étapes de l'OMSA
- Prise en compte des recommandations de l'Evaluation des services vétérinaires des différents pays (exemple du Tchad)

Leçons apprises dans la mise en oeuvre de la Stratégie (5 dernières années)

au Tchad : Situation épidémiologique lors de la mise en oeuvre du PNS

En 2017, le taux de séroprévalence individuelle globale est de 52,9% (étude T0 réalisée par l'IRED en 2017) ;

Les taux de séroprévalence sont variables d'une région à une autre, et d'une espèce à une autre :

✓ ovine 56,7% ;

✓ caprine 49,0% ;

✓ caméline 10,7%.

En 2017: insuffisance de connaissance sur la situation épidémiologique de la PPR.

Entre 2018-2019: les activités de contrôle fondées sur la vaccination de masse.

Entre 2020-2021: la vaccination sur l'ensemble du pays = tous animaux éligibles pendant 2 années consécutives + sero-monitoring.

Étapes pour revoir et aligner la stratégie avec le GEP-PPR

- Organisation des campagnes de vaccination contre la PPR ;
- Evaluation des Services vétérinaires à travers l'outil PVS de l'OMSA ;
- Formations des personnels des Laboratoires de la sous région, en matière de:
 - ✓ Diagnostic sérologiques
 - ✓ Titrage des vaccins
 - ✓ Elaboration des protocoles de séro-monitoring
- Harmoniser les bases de données.