

**LE RISQUE SPATIAL DE PROPAGATION DE LA FAV EN AFRIQUE AUSTRALE
FACTEUR DE RISQUE PONDÉRATION**

Merci pour votre participation. Dans notre étude, nous évaluons le risque de propagation d'une épidémie de fièvre aphteuse en Afrique australe.

La propagation de la fièvre aphteuse est définie comme la transmission ou le déplacement d'un foyer de fièvre aphteuse vers un village secondaire ou une cuve d'immersion.

Un ensemble de facteurs de risque basés sur la littérature et les données disponibles sont répertoriés ci-dessous.

Nous avons besoin de votre expertise pour définir la pondération appropriée (= importance) pour chaque facteur de risque sélectionné.

Risque de propagation de la fièvre aphteuse SAT1 et SAT2	Hypothèse associée
Population bovine	L'augmentation de la densité bovine augmente la probabilité de propagation d'une épidémie locale de fièvre aphteuse.
Proximité d'une réserve de chasse	Une distance plus courte jusqu'à une clôture d'une réserve de chasse augmente la probabilité de propagation d'une épidémie de fièvre aphteuse.
Population humaine	Une densité humaine plus élevée augmente la probabilité de propagation d'une épidémie de fièvre aphteuse.
Proximité d'un réseau routier	La proximité d'un réseau routier augmente la probabilité de propagation d'une épidémie de fièvre aphteuse.
La proximité des rivières	La proximité des rivières augmente la probabilité de propagation de l'épidémie de FIÈVRE APHTEUSE.
Correspondance des vaccins	Une mauvaise compatibilité vaccinale augmente la probabilité de propagation d'une épidémie de FIÈVRE APHTEUSE.
Couverture vaccinale	Une couverture vaccinale plus faible augmente la probabilité de propagation d'une épidémie de FIÈVRE APHTEUSE.
Intervalle de vaccination	Des intervalles de vaccination plus longs augmentent la probabilité de propagation d'une épidémie de FIÈVRE APHTEUSE.
Inspection du bétail	Une efficacité moindre des inspections augmente la probabilité de propagation d'une épidémie de FIÈVRE APHTEUSE.

Mouvement de bétail autorisé vers un village/ emplacement	Un nombre plus élevé de mouvements de bétail dans un village augmente la probabilité de propagation de l'épidémie de FIÈVRE APHTEUSE (du village d'accueil vers un nouveau village).
Déplacement de bétail autorisé en dehors d'un village/ emplacement	Un nombre plus élevé de mouvements de bétail quittant un village augmente la probabilité de propagation de l'épidémie de FIÈVRE APHTEUSE (à un nouveau village).

Veillez sélectionner une option dans chaque liste déroulante qui correspond au risque de propagation de LA FIÈVRE APHTEUSE lié à chaque facteur par rapport à tous les autres. Des comparaisons doivent être faites entre chaque facteur de ligne (BLEU) et le facteur de colonne correspondant (MARRON) pour chaque cellule du tableau.

(En comparant le BLEU points ombrés au MARRON facteurs ombrés).

	Population bovine	Proximité d'une réserve de chasse	Population humaine	Proximité d'un réseau routier	La proximité des rivières	Correspondance des vaccins	Couverture vaccinale	Intervalle de vaccination	Inspection du bétail	Mouvement de bétail autorisé vers un village/emplacement	Déplacement de bétail autorisé en dehors d'un village/emplacement
Population bovine	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Proximité d'une réserve de chasse	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Population humaine	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Proximité d'un réseau routier	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
La proximité des rivières	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Correspondance des vaccins	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Couverture vaccinale	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Intervalle de vaccination	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Inspection du bétail	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Mouvement de bétail autorisé vers un village/emplacement	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1

Déplacement de bétail autorisé en dehors d'un village/emplacement	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Veillez utiliser l'échelle fournie pour identifier votre choix.

Plus important				Équivalent	Moins important			
Extrêmement	Très	Fortement	Modérément		Modérément	Fortement	Très	Extrêmement
16 : 1	8 : 1	4 : 1	2 : 1	1 : 1	1 : 2	1 : 4	1 : 8	1 : 16