



GESTION DE FOYER DE LA PESTE PORCINE AFRICAINNE (PPA) AU TOGO ”

Dr AKAKPO-ISSOLA Owoningbin

Réunion n° 4 de l'ASF SGE

15 - 17 Octobre 2024, En ligne



Plan de présentation

Introduction

Généralité

Gestion de foyers de la PPA

Difficulté

Conclusion

INTRODUCTION

- République du Togo
- Capitale: Lomé
- Superficie: 56 785 km²
- Population: 8.644.829

- **Cinq régions administratives** : la région des Savanes, la région de la Kara, la région Centrale, la région des Plateaux et la région Maritime.
- **La contribution du secteur agricole au PIB** est de 16,6% en 2020 et
- **le secteur élevage contribue pour environ 7%** au PIB. (DSID, 2020).



DISTRIBUTION DU BETAÏL DE PORCS LES CINQ DERNIERES ANNEES

Espèce	2019	2020	2021	2022	2023
Porcine	1 057 079	1 085 484	1 107 194	1 129 337	1 151 925

Cette filière malgré son importance, fait face à la Peste porcine africaine (PPA), maladie hémorragique virale contagieuse.

La maladie enzootique et en 2018-1 foyer, en 2020-3; en 2021-2; en 2022 -1 et en 2023 nous avons connu 4 foyers



Généralités

La peste porcine africaine (PPA) est apparue pour la première fois au Togo en 1997. Mais, c'est vers la fin de l'année 2019 que le Togo a connu une forte concentration de cette maladie sur le territoire avec plusieurs milliers de porcs mort et abattus.

Pour une gestion efficace de la maladie, le gouvernement a fait appel à l'expertise de la FAO pour l'aider dans la recherche de solutions.



La FAO s'est employée à mettre sur pied avec les services techniques de l'Etat et le Réseau de surveillance des maladies animales au Togo (REMATO) un plan d'action pour une gestion durable de l'élevage du porc et la gestion des foyers de la peste porcine africaine en deux phases:

- 1) La phase d'investigation
- 2) La phase de riposte.



GESTION DES FOYERS DE PESTE PORCINE AFRICAINE



La découverte et la confirmation par le laboratoire du foyer de la PPA imposent des mesures urgentes suivantes :

I- Phase d'investigation

Données à recueillir



- Informations sur la localité;
- Informations sur la morbidité et la mortalité (Date d'observation des signes cliniques et/ou mortalité);
- Prélèvement des organes pour le laboratoire (sang sur l'anticoagulant, la rate, les reins);
- Données épidémiologiques;
- Type d'élevage implanté (traditionnels, modernes, en divagation);
- Circuits commerciaux (animaux vivants, produits animaux)
- Présence de suidés sauvages;
- Présence de tiques molles.

II- Phase de riposte

Prise de l'arrêté portant déclaration d'infection



Recensement des porcs dans la zone d'infection



Evaluation du budget opérationnel de la riposte



Abattage sanitaire dans le foyer et dans la zone d'infection



Incinération/enfouissement des cadavres



Destruction des produits animaux, matériels contaminés et aliments

Indemnisation des éleveurs victimes (5000F en moyenne)





Désinfection des locaux



Interdiction des mouvements de porcs



sensibilisation des populations sur les mesures de biosécurité



Surveillance active dans la zone de protection



vide sanitaire de 3 mois



Evaluation de la situation sanitaire (introduction de porcs sentinelles)



Prise de l'arrêté de levée de mesures suivi de repeuplement



Difficultés

- ▶ Le REMATO n'a pas un budget de fonctionnement pour la surveillance de la PPA;
- ▶ Insuffisance de renforcement de capacité des acteurs de terrains (CPV, DCVP) sur la collecte, l'archivage, la gestion et le traitement des données de surveillance de la PPA et les agents du Labo au diagnostic de la PPA;
- ▶ Insuffisance de motivations



Conclusion

- Le système de surveillance de la PPA et de gestion des foyer de la PPA au Togo est opérationnel;
- Beaucoup de progrès ont été réalisés en termes de collaboration des acteurs du « One health » avec l'arrêté interministériel portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la plateforme multisectorielle « Une seule santé »;
- Cependant, le renforcement de l'effectif et des capacités des agents reste un défis à relever en vue d'améliorer l'efficacité du système pour un meilleur contrôle et de gestion des foyers de la PPA;
- La lutte contre la PPA devrait être régionale.




Photos





MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION



GF-TADs

CADRE MONDIAL POUR
LE CONTRÔLE PROGRESSIF DES
MALADIES ANIMALES TRANSFRONTALIÈRES



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation
et l'agriculture



Organisation mondiale
de la santé animale
Fondée en tant qu'OIE

Afrique

Union
Africaine 