



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



anses

ACTIONS MENÉES EN FRANCE POUR RÉDUIRE LES UTILISATIONS D'ANTIBIOTIQUES ET LE RÔLE DU RAPPORT SUR LES UTILISATIONS

Anne Chevance
anne.chevance@anses.fr





Pourquoi mettre en place un suivi des

 utilisations d'antimicrobiens?

Pourquoi mettre en place un système de suivi des ventes ?

La nécessité d'utiliser des antibiotiques en médecine vétérinaire pour assurer la santé des animaux


Lutte contre l'émergence de l'antibiorésistance
Préoccupation « One Health »

Sensibiliser sur les utilisations « importantes »

Identifier les changements de pratiques d'utilisation



Evaluer l'efficacité des mesures

Etudier la relation entre Utilisations et Résistances



Quelles mesures ont été
mises en place pour réduire
les usages en France ?

L'objectif : diminuer la pression de sélection



- Importance de savoir quel est le niveau d'utilisation
- Difficile d'évaluer les mésusages !
- Sensibilisation au bon usage des antibiotiques : s'appuyer sur les partenaires et les politiques



Les mesures mises en place en France (1)

Les plans nationaux français

Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les parties prenantes concernées

Développer des alternatives à l'usage des antibiotiques

Renforcer la réglementation des pratiques commerciales et des règles de prescription

Améliorer le système de suivi de l'utilisation des antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques



Quelques objectifs quantitatifs et qualitatifs



- ✓ **Ecoantibio 1 (2011-2016)** : réduire l'utilisation des antibiotiques de 25 % en 5 ans et réduire l'usage des fluoroquinolones et des céphalosporines de 3^e et 4^e générations
- ✓ **Ecoantibio 2 (2017-2022)** : consolider les résultats et réduire l'usage du colistine de 50 % en 5 ans
- ✓ **Ecoantibio 3 (2023-2028)** : consolider les résultats et réduire l'usage des antibiotiques de 15 % en 5 ans chez les animaux de compagnie

Les mesures mises en place en France (2)



Initiatives prises par les filières

2010 : réduction volontaire de l'utilisation de C34G chez les porcs

2010 : enquête terrain pour évaluer les usages en porcs et lapins

2014 : Des guides de bonnes pratiques pour un bon usage des antibiotiques en porcs, volailles, bovins, ovins et caprins

2015 : des chartes d'engagement de la filière volailles et veaux de boucherie signées par les maillons de la production et les éleveurs

2016 : Un observatoire pérenne de l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages de veaux de boucherie

2019 : Un réseau pérenne pour produire des références sur les usages d'antibiotiques pour les différentes espèces de volailles

Les mesures mises en place en France (3)

Mesures réglementaires


2014 : déclaration obligatoire des ventes d'antimicrobiens pour les titulaires d'AMM

2014 : Interdiction de tout rabais ou avantage commercial entre les laboratoires pharmaceutiques et les vétérinaires pour la vente d'antibiotiques

2015 : Limitation et encadrement de l'utilisation des antibiotiques d'importance critique (AIC)
Interdiction d'usage en prévention

Le vétérinaire ne peut utiliser des AIC que lorsqu'il est certain qu'aucun autre antimicrobien n'est efficace ⇒ des tests d'identification et de sensibilité bactérienne sont requis



2018 : Autorisation de la promotion des vaccins auprès des éleveurs



Quelques résultats

Indicateur d'exposition aux antibiotiques (ALEA)

Evolution de l'ALEA



Plans Ecoantibio



Quelques objectifs quantitatifs et qualitatifs



Ecoantibio1 (2011-2016) : réduire l'utilisation des antibiotiques de 25 % en 5 ans et se concentrer sur la réduction de l'utilisation des fluoroquinolones et des céphalosporines 34G

Ecoantibio2 (2017-2022) : consolider les résultats et réduire l'utilisation de la colistine de 50 % en 5 ans

Ecoantibio3 (2023-2028) : consolider les résultats autour d'un ALEA à 0,300 et réduire l'utilisation des antibiotiques de 15 % en 5 ans chez les animaux de compagnie

Indicateur d'exposition aux antibiotiques (ALEA)

Evolution de l'ALEA



Plans Ecoantibio




Quelques objectifs quantitatifs et qualitatifs

Ecoantibio1 (2011-2016) : réduire l'utilisation des antibiotiques de 25 % en 5 ans et se concentrer sur la réduction de l'utilisation des fluoroquinolones et des céphalosporines 34G


Ecoantibio2 (2017-2022) : consolider les résultats et réduire l'utilisation de la colistine de 50 % en 5 ans

Ecoantibio3 (2023-2028) : consolider les résultats autour d'un ALEA à 0,300 et réduire l'utilisation des antibiotiques de 15 % en 5 ans chez les animaux de compagnie

Indicateur d'exposition aux antibiotiques (ALEA)



Evolution de l'ALEA



Plans Ecoantibio




Quelques objectifs quantitatifs et qualitatifs

Ecoantibio1 (2011-2016) : réduire l'utilisation des antibiotiques de 25 % en 5 ans et se concentrer sur la réduction de l'utilisation des fluoroquinolones et des céphalosporines 34G


Ecoantibio2 (2017-2022) : consolider les résultats et réduire l'utilisation de la colistine de 50 % en 5 ans

Ecoantibio3 (2023-2028) : consolider les résultats autour d'un ALEA à 0,300 et réduire l'utilisation des antibiotiques de 15 % en 5 ans chez les animaux de compagnie


Evolution de l'ALEA



- 87 %
2023 vs 2013



- 95 %
2023 vs 2013



- 72 %
2023 vs 2014-2015

Plans Ecoantibo




Quelques objectifs quantitatifs et qualitatifs

Ecoantibio1 (2011-2016) : réduire l'utilisation des antibiotiques de 25 % en 5 ans et se concentrer sur la **réduction de l'utilisation des fluoroquinolones et des céphalosporines 34G**

Ecoantibio2 (2017-2022) : consolider les résultats et **réduire l'utilisation de la colistine de 50 % en 5 ans**

Ecoantibio3 (2023-2028) : consolider les résultats et réduire l'utilisation des antibiotiques de 15 % en 5 ans chez les animaux de compagnie



Importance de la communication

Reportage TV en
juillet



ÉCOANTIBIO
RÉDUIRE L'UTILISATION DES
ANTIBIOTIQUES VÉTÉRINAIRES

ÉCOANTIBIO
RÉDUIRE L'UTILISATION DES
ANTIBIOTIQUES VÉTÉRINAIRES

ÉCOANTIBIO
RÉDUIRE L'UTILISATION DES
ANTIBIOTIQUES VÉTÉRINAIRES

1999

2002

2006

2010

2011

2017

2023

2025

Rapports publiés
avec plusieurs
années de décalage



Rapports peu
diffusés

Rapports publiés en
N+2



Rapports publiés en
N+1



De + en + d'intérêts
de l'opinion publique

1^{ère} conférence de
presse



1^{er} évènement

1^{ère} rapport
commun

Humaine
Vétérinaire


Usages et
Résistances



Rapports interactifs
en ligne



Analyse des données et communication : un moyen de mobiliser les parties prenantes




L'analyse des données et les rapports publiés sont un outil puissant pour faire passer des messages !

Messages

Au secteur animal
Aux décideurs politiques
À l'opinion publique





Conclusion

Notre stratégie en terme de communication

- Être **factuel** et **pas critique** dans les rapports nationaux
- Travailler en **bilatéral avec les filières**, et leur fournir des **résultats spécifiques** plus détaillés (résultats non publics)
- Communication positive qui met en lumière les progrès



Focus sur les progrès observés dans une filière = une opportunité pour encourager la mobilisation dans les autres filières

- Message pour les différents partenaires :



Nous travaillons ensemble pour un même objectif !

Travailler avec un **service de communication** pour transformer les résultats en contenu très visuel

Travailler avec les réseaux de surveillance de l'antibiorésistance


Participer aux discussions sur le lien entre usages et résistances



MÉDICAMENTS ANTIMICROBIENS CHEZ L'ANIMAL EN FRANCE EN 2024

SUIVI DES VENTES DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

EXPOSITION DES ANIMAUX AUX ANTIBIOTIQUES



COMMENT ÉVOLUE L'EXPOSITION AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE ? ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2011




En 2024

- Évolutions en un an : +3 % bovins, +7 % lapins, -1 % porcs, -12 % volailles.
- Niveaux d'exposition faibles pour les antibiotiques les plus critiques (Fluoroquinolones, Céphalosporines de 3^e et 4^e générations).

Site internet

<https://www.anses.fr/fr/content/antibioresistance>



Dernier rapport annuel sur les utilisations

<https://www.anses.fr/system/files/Rapportsuiviventesmedicamentsantimicrobiens2024.pdf>



Liste des présentations avec antimicrobiens

<pro.anses.fr/calypso/REPMEDATM.xml>

Tableaux interactifs

[Ventes ATB Microsoft Power BI](#)





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



anses

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION