




CONNAÎTRE LA SOURCE

Les tiques et les moustiques peuvent transmettre un grand nombre de maladies virales aux animaux et aux humains, **y compris la fièvre Crimée-Congo et celle de la vallée du Rift.**

Certains ruminants sauvages et le bétail peuvent être infectés via la morsure d'une tique ou la piqûre d'un moustique porteurs de ces maladies. Ils peuvent ensuite potentiellement transmettre ces maladies aux humains.



COMPRENDRE LES RISQUES

Pour minimiser les risques de transmission de ces maladies, **il faut lutter contre la présence des tiques et des moustiques, et rester vigilant face à leurs piqûres** et morsures.

Alors que les moustiques et les tiques posent un risque important, les humains peuvent également être infectés par un contact direct avec les fluides et le sang des animaux d'élevage ou de ruminants sauvages infectés, souvent pendant l'abattage ou la consommation de viande pas ou mal cuite.



Comment se protéger des **MOUSTIQUES ET DES TIQUES ?**




ÉVITER ET ÉLIMINER
les eaux stagnantes



COUPER LES HERBES HAUTES
autour des habitations




SE COUVRIR
avec des vêtements clairs,
amples et longs



**TRAITER LE BÉTAIL
AVEC DES PRODUITS
ANTI-TIQUES, SI DISPONIBLES,**
pour réduire la population
de tiques



RECHERCHER
des tiques sur tout
le corps pour les éliminer



UTILISER DES MOUSTIQUAIRES
imprégnées d'insecticide



**APPLIQUER DES RÉPULSIFS
CUTANÉS, SI DISPONIBLES,**
sur les parties découvertes du corps

AGIR AUJOURD'HUI pour minimiser les risques



BONNES PRATIQUES

- 1 • **ÉVITER OU ÉLIMINER** les eaux stagnantes et vider régulièrement tout réceptacle pouvant en contenir.
- 2 • **ÉVITER** de laisser des herbes hautes autour des habitations.



© OIE - S. Mueet

- 1 • **RECOUVRIR LE CORPS** avec des vêtements clairs, amples et longs.
- 2 • **APPLIQUER DES RÉPULSIFS**, si disponibles, sur les parties découvertes du corps humain et sur le bétail.
- 3 • **UTILISER DES MOUSTIQUAIRES** imprégnées d'insecticide autour des lits.
- 4 • **APRÈS UNE SORTIE EN BROUSSE :**
 - rechercher des tiques sur tout le corps pour les éliminer ;
 - retirer les tiques trouvées sur les animaux ;
 - enlever toute tique avec une pince pointue en prenant soin de ne pas laisser sa tête dans la peau.
- 5 • **SURVEILLER LES SIGNES DE MALADIES CHEZ LES ANIMAUX** (avortement, fièvre, vomissements, mort).
- 6 • **PRÉVENIR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES** en cas de morts suspectes du bétail.