



Office National de Sécurité Sanitaire  
des Produits Alimentaires




المكتب الوطني للسلامة الصحية  
لمنتجات الأغذية

# RAGE CANINE : SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET PERSPECTIVES D'ERADICATION

## MAROC

# PLAN

- 
- ▶ Introduction
  - ▶ Situation épidémiologique
  - ▶ Moyens de lutte
  - ▶ Contraintes
  - ▶ Perspectives

# Introduction

## La Rage animale : Maladie zoonotique et à importance économique au niveau national

■ **Maladies réputées légalement contagieuses** au Maroc en vertu du dahir portant loi N°1-75-292 du 19 septembre 1977.



A déclaration obligatoire et application des mesures de police sanitaire vétérinaire réglementaires [AM!]

■ **Enzootiques** dans le pays depuis plusieurs décennies;

■ **Importance économique** : pertes au niveau des productions, frais de prophylaxie, etc.


■ **Importance hygiénique** : problème de santé publique majeure;

■ **Importance touristique** : cas de la rage exportés

# PRINCIPAUX INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES


- ◆ Maladie enzootique depuis plusieurs décennies;
- ◆ Répartit sur presque tout le pays avec des degrés variables;
- ◆ Le chien : vecteur et réservoir principal (21,4% des cas), à l'origine de toutes les contaminations;
- ◆ Une moyenne annuelle de **323 cas** de rage animale (toutes espèces confondues : 2004-2014);
- ◆ Maladie prévalante en milieu rural : **86% des déclarations (2004-2014)**;
- ◆ Problème majeur de santé publique: en moyenne annuelle de **21 cas** de rage humaine (2004-2013).

## Répartition spatiale en 2014




# EVOLUTION TEMPORELLE ET IMPACT SUR LA SANTE PUBLIQUE

Durant la période 2004-2014, l'incidence de la rage a diminué



**MAIS** problème de santé publique majeur : Une vingtaine de cas de rage humaine par an.




**Besoin d'une véritable collaboration intersectorielle qui soit permanente et soutenue.**

# EVOLUTION PAR TYPE DE MILIEU ET PAR ESPÈCE ANIMALE

Le milieu rural accuse le plus grand nombre de Cas de rage animale


(Moyenne 2004-2014)



Renforcer la lutte au niveau de la zone rurale

Le CHIEN est vecteur de la rage et à l'origine de toutes les contaminations (21,4% des cas)

(Moyenne 2004-2014)



Les bovins : 1ères victimes des morsures de chiens (47% des cas)

# GRANDS AXES DE LA STRATÉGIE DE LUTTE

## Mesures médicales :

Vaccination d'au moins 70% des chiens à propriétaires

## Mesures sanitaires :

Gestion des populations de chiens errants (abattage des chiens errants)

Actions sur la population canine


## Autres mesures :

- Collaboration intersectorielle (circulaire interministérielle/2003).
- Mise à jour de la réglementation (AM 2001).
- Actions régulières de sensibilisation du public.
- Mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance national.
- Mise en place d'infrastructures et d'équipements appropriés.

# EVALUATION DES ACTIONS DE LUTTE

Durant la période 2004-2014, une moyenne de :

- 163.740 chiens vaccinés/an;
- 44.670 chiens errants abattus/an




Malgré les efforts déployés, les actions de lutte réalisées sont loin d'atteindre les objectifs fixés pour le contrôle de la rage animale et par conséquent la maladie continue de sévir dans le pays.

**D'où des efforts importants restent à déployer**

# CONTRAINTES



# PERSPECTIVES



**MERCI POUR  
VOTRE ATTENTION**

<https://www.youtube.com/watch?v=IYp5caFqi0c>